



atriadesigns.ca
604-428-1818
sales@atriadesigns.ca

Level

Mito Evo

Pergolas



pratic

Level

Ideale per ombreggiare gli spazi aperti, Level è l'evoluzione funzionale della classica pergola con telo a impacchettamento. Ogni particolare è studiato per garantire **massima estetica** e **comfort**.



EN

Ideal for shading open spaces, Level is the functional evolution of the classic pergola with retractable cover. Every detail is designed to ensure **utmost beauty** and **comfort**.

DE

Ideal für die Beschattung von Außenräumen, ist Level die funktionale Weiterentwicklung der klassischen Pergola mit einziehbarem Tuch. Jedes Detail wurde durchgedacht, um **äußerste Schönheit** und **Komfort** zu garantieren.

FR

Idéal pour ombrager les espaces extérieurs, Level est l'évolution fonctionnelle de la pergola classique avec toile rétractable. Chaque particulier est conçu pour garantir le **meilleur design** et **confort**.

ES

Idéal para dar sombra a espacios abiertos, Level es la evolución funcional de la clásica pérgola con lona envolvente. Cada detalle se ha estudiado para garantizar la **máxima estética** y **comodidad**.

Lights

I **LED Line** sui rompitratta del telo offrono una **luminosità** variabile nell'intensità e nei colori, per creare atmosfere uniche e giochi di luce all'aria aperta.

EN

LED Line on the cover ribs give a **brightness** which is adjustable in intensity and colors, thus giving you the chance to create unique atmospheres and open air lighting effects.

DE

Die **LED Line** auf den Querträgern des Tuchs bieten eine veränderliche **Helligkeit** in Intensität und Farben, um einzigartige Atmosphären und Lichtspiele im Freien zu schaffen.

FR

Les lumières **LED Line** sur les raidisseurs de la toile offrent une **luminosité** variable en intensité et couleurs, pour créer des atmosphères uniques et des jeux de lumière en plein air.

ES

Los **LED Line** en los palillos de la lona ofrecen **luminosidad** ajustable en términos de intensidad y colores para crear atmósferas únicas y juegos de luz al aire libre.



Sottotelo

Per rendere più calda e accogliente l'atmosfera dello spazio esterno il **sottotelo** è la soluzione ideale per nascondere il pvc della copertura.

EN

Undercover

In order to make the atmosphere of the outdoor space warmer and more welcoming, the **undercover** is the ideal solution for hiding the PVC roofing.

DE

Untertuch

Um die Atmosphäre des Außenbereichs wärmer und einladender zu gestalten, ist das **Untertuch** die ideale Lösung, um der PVC Abdeckung zu verstecken.

FR


Sous-toile

Pour rendre encore plus chaleureuse et douillette l'atmosphère de l'espace dehors, la **sous-toile** est la solution idéale pour cacher le PVC de la couverture.

ES

Dobles Techos

Para que el ambiente del espacio exterior sea más cálido y acogedor, la **capa base** es la solución ideal para ocultar el techo de PVC.



Mito

Mito è la pergola ideata per chi ama le **linee classiche** in un insieme armonico senza rinunciare ai vantaggi di materiali resistenti e una progettazione curata nel dettaglio.



EN
Mito is the pergola designed for those who love **classic lines** in a harmonious whole without renouncing to the advantages of resistant materials and an accurate design.

DE
Mito ist die Pergola für diejenigen, die **klassische Linien** in einer harmonischen Gesamtheit lieben, ohne dabei auf die Vorteile widerstandsfähiger Materialien und eines Designs mit Liebe zum Detail zu verzichten.

FR
Mito est la pergola conçue pour ceux qui aiment les **lignes classiques** dans un ensemble harmonique, sans renoncer aux avantages de matériaux résistants et d'une conception soignée dans les moindres détails.

ES
Mito es la pérgola diseñada para los amantes de las **líneas clásicas** en un conjunto armonioso sin renunciar a las ventajas de materiales resistentes y a un diseño cuidado.



Evo



Forme minimali e design senza tempo caratterizzano Evo: una pergola in cui montante e arcareccio si fondono in un'unica componente.



EN
Evo features **essential forms and timeless design**: a pergola in which upright and purlin merge into a single component.

DE
Evo zeichnet sich durch **nüchterne Formen und zeitloses Design** aus: eine Pergola, bei der Steher und Pfette zu einem einzigen Bauteil verschmelzen.

FR
Evo se caractérise par des **formes minimales** et par le **design sans âge** : une pergola où le montant et le profilé panne se mélangent dans un seul élément.

ES
Las **formas mínimas** y el **diseño atemporal** caracterizan a Evo: una pérgola en la que el poste y la correa se funden en un único componente.

Level, Mito, Evo

IT

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pergola in alluminio con telo teso ad impacchettamento con fissaggio a parete
- Dimensioni massime con tre campate:
 - Level: 1300L x 650P cm
 - Evo, Mito: 1300L x 900P cm
- H max: 250 – 270 cm
- Dimensioni montanti:
 - Level: 6x12 cm
 - Evo, Mito: 10x15 cm
- Dimensioni profilo guida:
 - Level: 6x12 cm
 - Evo, Mito: 10x16 cm
- Scarico dell'acqua integrato nei montanti
- Movimentazione manuale o a motore

OPTIONAL

- Illuminazione: **LED Line** sui rompitratta con luce bianca o RGB (bianco incluso)
- **Sottotelo** con funzione estetica di copertura del telo realizzabile in tre colorazioni
- **Serie Windy**: tende verticali con box (solo per Level, Mito)
- **Serie Glass**: vetrate perimetrali panoramiche (solo per Level, Mito)
- **Set**: pedana in alluminio integrata in un unico corpo con la pergola (solo per Evo, Mito)
- Creazione di scenari personalizzati richiamabili tramite app o comandi vocali
- Sensori di luminosità, pioggia e vento

VANTAGGI

- Realizzato su misura
- Risparmio energetico
- Verniciatura con marchio di qualità Qualicoat Seaside Classe 2
- Made in Italy

EN

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Aluminum pergola with taut retractable cover and wall fixing
- Maximum dimensions with three spans:
 - Level: 1300L x 650P cm
 - Evo, Mito: 1300L x 900P cm
- Max H: 250 – 270 cm
- Uprights dimensions:
 - Level: 6x12 cm
 - Evo, Mito: 10x15 cm
- Rail profile dimensions:
 - Level: 6x12 cm
 - Evo, Mito: 10x16 cm
- Water drainage integrated into the uprights
- Manual or motor-powered operation

OPTIONAL

- Lighting: **LED Line** on the pergola ribs with white or RGB light (white included)
- **Undercover** with beauty function of coverage, available in three colors
- **Windy Series**: vertical awnings with box (for Level, Mito only)
- **Glass Series**: panoramic perimeter glass walls (for Level, Mito only)
- **Set**: aluminum platform structurally tested to be fully integrated into the pergola (for Evo, Mito only)
- Creation of customized scenarios that can be recalled by app or voice control
- Light, rain and wind sensors

ADVANTAGES

- Custom-made
- Energy saving
- Qualicoat Seaside Class 2 quality label for coating
- Made in Italy

DE

TECHNISCHE MERKMALE

- Pergola aus Aluminium mit einziehbarem Tuch und Wandbefestigung
- Maximale Abmessungen mit drei Feldern:
 - Level: 1300L x 650P cm
 - Evo, Mito: 1300L x 900P cm
- Max H: 250 – 270 cm
- Steher Abmessungen:
 - Level: 6x12 cm
 - Evo, Mito: 10x15 cm
- Führungsschieneprofil Abmessungen:
 - Level: 6x12 cm
 - Evo, Mito: 10x16 cm
- In den Stehern integrierter Wasserablauf
- Manueller oder motorgetriebener Antrieb

OPTIONAL

- Beleuchtung: auf den Querträgern der Pergola integrierte **LED Line** mit weißem oder RGB Licht (einschließlich weiß)
- **Untertuch** mit ästhetischer Funktion zur Abdeckung des Tuchs, in drei Farben erhältlich
- **Windy Serie**: senkrechte Markisen mit Kasten (nur bei Level, Mito)
- **Glass Serie**: umlaufende panoramische Glaswände (nur bei Level, Mito)
- **Set**: Aluminiumunterbau zur völligen Ergänzung der Pergola (nur bei Evo, Mito)
- Schaffung individueller Szenarien, die per App oder Sprachbefehl abgerufen werden können
- Licht-, Regen- und Windsensoren

VORTEILE

- Maßgeschneidert
- Energieeinsparung
- Lackiert mit Qualicoat Seaside Klasse 2 Qualitätsmarke
- Hergestellt in Italien

FR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pergola en aluminium avec toile tendue rétractable et fixation au mur
- Dimensions maximales avec trois travées :
 - Level : 1300L x 650P cm
 - Evo, Mito : 1300L x 900P cm
- H max: 250 - 270 cm
- Dimensions des montants :
 - Level : 6x12 cm
 - Evo, Mito : 10x15 cm
- Dimensions profil rail :
 - Level : 6x12 cm
 - Evo, Mito : 10x16 cm
- Évacuation d'eau intégrée dans les montants
- Mouvement manuel ou motorisé

EN OPTION

- Éclairage : lumières **LED Line** sur les raidisseurs avec lumière blanche ou RGB (blanc inclus)
- **Sous-toile** ayant fonction esthétique de couverture de la toile qui est réalisable en trois couleurs
- **Série Windy**: stores verticaux avec coffre (seulement pour Level, Mito)
- **Série Glass**: vitraux périmétriques panoramiques (seulement pour Level, Mito)
- **Set**: plateforme en aluminium complètement intégrée dans la pergola (seulement pour Evo, Mito)
- Création de scénarios personnalisés qui peuvent être rappelés par app ou commandes vocales
- Capteurs de luminosité, pluie et vent

AVANTAGES

- Réalisé sur mesure
- Économie d'énergie
- Laquage avec marque de qualité Seaside Classe 2
- Made in Italy

ES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Pérgola en aluminio con lona tensa con sujeción a la pared
- Medidas máximas con tres vanos:
 - Level : 1300L x 650P cm
 - Evo, Mito : 1300L x 900P cm
- Altura max: 250 - 270 cm
- Medidas pilares:
 - Level : 6x12 cm
 - Evo, Mito : 10x15 cm
- Medidas perfil guía:
 - Level : 6x12 cm
 - Evo, Mito : 10x16 cm
- Desagüe de agua integrado en los pilares
- Movimentación con motor o manual

OPCIONAL

- Iluminación: **LED line** en las rejillas con luz blanca o RGB (blanco incluido)
- **Doble techo** con función estética de recubrimiento del tejido, disponible en tres colores
- **Serie Windy**: tiendas verticales con cofre (sólo para Level, Mito)
- **Serie Glass**: láminas perimétricas panorámicas (sólo para Level, Mito)
- **Set**: plataforma en aluminio pensada estructuralmente para integrarse en un único elemento con la pergola (sólo para Level, Mito)
- Creación de escenarios personalizados que se pueden recuperar a través de la aplicación o de comandos de voz
- Sensores de luz, lluvia y viento

VENTAJAS





- Hecho a medida
- Ahorro energético
- Lacado con marca Qualicoat Seaside Class 2
- Hecho en Italia

COLORAZIONI / COLOURS

Struttura / Frame

-  RAL 9016 Bianco sablé
RAL 9016 White sand
-  RAL 1013 Avorio sablé
RAL 1013 Ivory sand
-  RAL 9006 Grigio sablé
RAL 9006 Grey sand
-  RAL 9010 Bianco semilucido
RAL 9010 White semi-gloss
-  RAL 1013 Avorio semilucido
RAL 1013 Ivory semi-gloss
-  RAL 9006 Alluminio brillante opaco
RAL 9006 Bright aluminium matt
-  Grigio ferro
Iron grey
-  Corten

Con supplemento / With extra charge

-  Tiger Coating
-  Colors Class 2
-  RAL altro
-  RAL other

Parti plastiche / Plastic parts

-  Bianco
White
-  Avorio
Ivory
-  Grigio ferro
Iron grey
-  Corten

La riproduzione dei colori è indicativa.
The reproduction of colors is approximate.

PATENTED

DESIGN REGISTERED

pratic
open air culture

Pratic f.lli Orioli spa

Via A. Tonutti 80-90
33034 Fagagna – Udine
+39 0432 638311
pratic@pratic.it

pratic.it