

atriadesigns.ca



premier outdoor living • solar shading • cladding products

(604) 428 1818
sales@atriadesigns.ca

Level Level 63 Mito Evo

INCLINED PERGOLAS
WITH FABRIC

pratic






LEVEL 63

Level, Level 63, Mito, Evo

*Classic yet innovative,
simply unique*

INCLINED PERGOLAS
WITH FABRIC



UNDERCOVER


IT **Level, Level63, Mito** ed **Evo** sono le pergole inclinate dal fascino senza tempo. I profili in alluminio sono addossabili a parete e consentono lo scorrimento del telo in PVC, reso ancora più funzionale e ricercato dall'illuminazione a LED e dai raffinati sottoteli. Le pedane modulari completano l'ambiente e facilitano l'installazione anche in presenza di leggeri dislivelli.

EN The sloped pergolas **Level, Level63, Mito** and **Evo** feature a timeless design. Aluminium profiles can be fixed to the wall and allow the PVC canvas to slide backwards. The latter can be further enhanced by LED lighting and refined undercovers. The modular platforms complete the environment and ease the installation also in case of slight unevenness of the ground.

DE **Level, Level63, Mito** und **Evo** sind die schräggestellten Pergolen mit zeitlosem Charme. Die an der Wand installierbaren Alu-Profile ermöglichen das Gleiten des PVC-Daches, der durch die Ergänzung von LED-Leuchten und feinen Untertüchern noch funktioneller und raffinierter wird. Die modularen Unterbauten vervollständigen die Umgebung und lassen sich auch bei leichten Höhenunterschieden einfach montieren.




EVO



HOOD

LIGHTING




FR **Level, Level63, Mito** et **Evo** sont les pergolas inclinées au charme sans âge. Les profils en aluminium peuvent être adossés au mur et permettent le glissement de la toile en PVC, qui devient même plus fonctionnelle et raffinée grâce à l'éclairage LED et aux élégantes sous-toiles. Les plateformes modulaires complètent l'endroit et facilitent l'installation même en présence de dénivellations légères.

ES **Level, Level63, Mito** y **Evo** son las pérgolas inclinadas con un atractivo atemporal. Los perfiles de aluminio se pueden adosar a la pared y permiten el deslizamiento de la lona de PVC, que se hace aún más funcional y refinada gracias a la iluminación LED y a los refinados revestimientos. Las plataformas modulares completan el ambiente y facilitan la instalación incluso en presencia de ligeros desniveles.



MITO



SET
PLATFORM

LEVEL LEVEL63
MITO EVO



PRATIC
OPEN AIR CULTURE

Level Level 63 Mito Evo

COLOURS

BASIC COLOURS



TIGER COATING COLOURS CLASS 2



RAL TO CHOOSE



PLASTIC PARTS



La riproduzione dei colori è indicativa.
The reproduction of colors is approximate.
Die Reproduktion der Farben ist indikativ.
La reproduction des couleurs est fournie à titre indicatif.
La reproducción de los colores es aproximada.

IT

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pergola con telo scorrevole fissata a parete
- Dimensioni massime con tre campate:
 - Level 63, Level: 1300L x 650P cm
 - Evo, Mito: 1300L x 900P cm
- H max: 250 - 270 cm
- Dimensioni montanti: Level 63, Level: 6 x 12 cm; Evo, Mito: 10 x 15 cm
- Dimensioni profilo guida: Level 63, Level: 6 x 12 cm; Evo, Mito: 10 x 16 cm
- Realizzabile in diverse configurazioni e con moduli affiancabili
- Movimentazione manuale o a motore
- Deflusso dell'acqua con gronda e scarico integrato nei montanti (escluso Evo)
- Level, Level 63, Mito, Evo si distinguono per dimensioni e design

OPTIONAL

- Illuminazione: LED Line dimmerabili sui rompitratta (luce bianca/RGB, bianco incluso)
- Sottotelo: funzione estetica di copertura del telo
- Tettuccio
- Tende verticali con box (solo per Level 63, Level, Mito) con tessuti tecnici, oscuranti o filtranti
- Set: pedana in alluminio verificata strutturalmente per essere integrata in un unico corpo con la pergola, personalizzabile con LED Line a luce dimmerabile (Mito, Evo)
- Home automation: creazione di scenari personalizzati richiamabili tramite app o comandi vocali
- Sensori di temperatura, pioggia e vento

EN

TECHNICAL FEATURES

- Pergola with sliding canvas wall mounted
- Maximum dimensions with three spans:
 - Level 63, Level: 1300L x 650P cm
 - Evo, Mito: 1300L x 900P cm
- H max: 250 - 270 cm
- Posts dimensions: Level 63, Level: 6 x 12 cm; Evo, Mito: 10 x 15 cm
- Rail profile dimensions: Level 63, Level: 6 x 12 cm; Evo, Mito: 10 x 16 cm
- Available in different configurations and with side-by-side modules
- Manual or motorised operation
- Water drainage with gutter and drainage integrated in the posts (except Evo)
- Level, Level 63, Mito, Evo differ in dimensions and design

OPTIONAL

- Lighting: dimmable LED Line on the ribs (white/RGB light, white included)
- Undercover: aesthetic covering function
- Hood
- Vertical awnings with box (only for Level 63, Level, Mito) with technical, blackout or filter fabrics
- Set: aluminium platform structurally verified to be integrated in a single body with the pergola, customisable with dimmable LED Line (Mito, Evo)
- Home automation: creation of customised scenarios controllable via app or voice commands
- Temperature, rain and wind sensors

INCLINED PERGOLAS WITH FABRIC

DE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Wandbefestigte Pergola mit verschiebbarem Tuch
- Maximale Abmessungen mit drei Feldern:
 - Level 63, Level: 1300L × 650P cm
 - Evo, Mito: 1300L × 900P cm
- H max: 250 - 270 cm
- Abmessungen der Pfosten: Level 63, Level: 6 × 12 cm; Evo, Mito: 10 × 15 cm
- Abmessungen des Führungsprofils: Level 63, Level: 6 × 12 cm; Evo, Mito: 10 × 16 cm
- Realisierbar in verschiedenen Konfigurationen und mit nebeneinanderliegenden Modulen
- Manuelle oder motorisierte Bedienung
- Wasserablauf mit Rinne und im Pfosten integriertem Abfluss (außer Evo)
- Level, Level 63, Mito, Evo fallen durch Abmessungen und Design auf

OPTIONAL

- Beleuchtung: dimmbare LED Line an den Tuchprofilen (weißes/RGB-Licht, weißes Licht inbegriffen)
- Untertuch: ästhetische Funktion zum Abdeckung des Tuchs
- Schutzdach
- Senkrechtmarkisen mit Box (nur für Level 63, Level, Mito) mit technischen, Verdunkelungs- oder durchscheinenden Stoffen
- Set: strukturell geprüfter Aluminiumunterbau, die in einem einzigen Teil mit der Pergola integriert werden kann, anpassbar mit dimmbarer LED Line (Mito, Evo)
- Home automation: Erstellung individueller Szenarien, die per App oder Sprachbefehl abrufbar sind
- Temperatur-, Regen- und Windsensoren

FR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pergola avec toile coulissante fixée au mur
- Dimensions maximales avec trois travées:
 - Level 63, Level: 1300L × 650P cm
 - Evo, Mito: 1300L × 900P cm
- H max: 250 - 270 cm
- Dimensions poteaux: Level 63, Level: 6 × 12 cm; Evo, Mito: 10 × 15 cm
- Dimensions profilé rail: Level 63, Level: 6 × 12 cm; Evo, Mito: 10 × 16 cm
- Réalisable dans différentes configurations et avec des modules couplables
- Actionnement manuel ou motorisé
- Écoulement de l'eau avec gouttière et écoulement intégré dans les poteaux (sauf Evo)
- Level, Level 63, Mito, Evo différent dans les dimensions et le design

OPTIONAL

- Eclairage: LED Line dimmables sur les raidisseurs (lumière blanche/RGB, blanc inclus)
- Sous-toile: fonction de couverture esthétique
- Auvent
- Store vertical avec coffre (seulement pour Level 63, Level, Mito) avec tissus techniques, obscurcissant ou filtrants
- Set: plateforme en aluminium structurellement vérifiée pour être intégrée en un seul corps avec la pergola, personnalisable avec LED Line dimmable (Mito, Evo)
- Home automation: création de scénarios personnalisés qui peuvent être activés à l'aide d'une application ou d'une commande vocale
- Capteurs de température, pluie et vent

ES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Pérgola con lona deslizante fijada a pared
- Medidas máximas con tres vanos:
 - Level 63, Level: 1300L × 650P cm
 - Evo, Mito: 1300L × 900P cm
- H max: 250 - 270 cm
- Medidas pilares: Level 63, Level: 6 × 12 cm; Evo, Mito: 10 × 15 cm
- Medidas perfil guía: Level 63, Level: 6 × 12 cm; Evo, Mito: 10 × 16 cm
- Realizable en distintas configuraciones y con módulos lado a lado
- Movimentación manual o con motor
- Desagüe con canalón y con drenaje integrado en los pilares (excepto Evo)
- Level, Level 63, Mito, Evo difieren en medidas y diseño

OPTIONAL

- Iluminación: LED line dimerizable en los perfiles de la lona (luz blanca/RGB, blanco incluido)
- Doble techo con función estética de cobertura de la lona
- Tejadillo
- Toldos verticales con cofre (sólo para Level 63, Level, Mito) con tejidos técnicos, de oscurecimiento o filtrantes
- Set: plataforma de aluminio pensada estructuralmente para integrars en un único elemento con la pergola, personalizable con LED Line a luz dimerizable (Mito, Evo)
- Home automation: creación de escenarios personalizados que se pueden recuperar a través de la aplicación o de comandos de voz
- Sensores de temperatura, lluvia y viento

pratic

open air culture

Pratic S.p.A.
A StellaGroup Company

Via A. Tonutti 80/90
33034 Fagagna (UD), Italy
+39 0432 638311
pratic@pratic.it

pratic.it

ED.1